

ÜRÜN KATALOĐU



TERLANS
CAR CARE & CLEANING

TARLAN KİMYA HAKKINDA



TARLAN KİMYA 1997 yılında kurulmuş yurdumuzun köklü ve gelenek sahibi üreticisidir. Terlan tescilli markasıyla 20 yılı aşkın bir süredir ağırlıklı olarak otomotiv, yapı ve tekstil sektörüne yönelik endüstriyel temizleme çözümleri sunmaktadır. Tarlan Kimya, ikinci jenerasyon sahiplerinin girişimleriyle 2016 yılında yapısal düzenleme ile aynı zamanda sanatsal malzemeler üretimine başlamıştır. Ekolojik hassasiyet ve insan sağlığına verdiği önem TARLAN KİMYA' nın üretim anlayışının temel taşlarını oluşturmaktadır

Ar-Ge faaliyetlerine üst düzey önem veren firma üstün kalitede ve yenilikçi ürünler üretmektedir. Ürünler uluslararası kalite standartlarına uygun olup doktoralı kimyagerlerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Firmamız tamamen milli sermaye ile kurulmuş olup yerli üretim yapmaktadır. Bu şekilde milli ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır.

Dr. Bürgehan Terlan

GENEL MÜDÜR



TERLANS CAR CARE & CLEANING

TERLANS Motor ve Jant Temizleyici

Her çeşit, yağ, gres, iskarası ve inatçı kirleri sökme gücüne sahiptir. Jantlardaki balata tozlarını hızlı ve derinlemesine temizler. Bu ürün su bazlı olup solvent ihtiva etmez. Alkalitesi yüksek olmadığından dolayı lastiğe, plastiğe, cama, suni elyafa, alüminyum ve bakır dahil otomobildeki hiçbir metale zarar vermez.

Kullanım Alanları: Araçlarda motor, jant, plastik alaşım, ve mekanik parça temizliğinde kullanılır.

Uygulama: Ürün motor ve janttaki kirli yüzeye püskürtülür. Kısa bir etki süresinden sonra basınçlı su ile yıkanır. Su bulunmaması durumunda bir bez ile silinir.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1 gr/cm³

pH değeri: 9-10

Görünüm: Duru ve şeffaf

Koku: Nötr

Suda çözünme: Tamamen çözünür

Ambalaj:

500 ml Sprey

5, 20 veya 30 kg bidon



TERLANS Torpido ve İç Alan Temizleme & Parlatma Sütü

Temizlik, parlaklık ve koruma sağlayan bir üründür. Antistatiktir; dolayısıyla tekrar tozlanmayı önler. UV ışınlarına karşı yüzeyi korur.

Kullanım Alanları: Araçların torpido, deri ve plastik aksamalarının temizliğinde ve bakımında kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak bölgeye püskürtüldükten sonra bez ile yayılır. Kısa bir etki süresinden sonra ideal bir görüntü için bez ile parlatılır.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1 gr/cm³

pH değeri: 7

Görünüm: Süt beyaz

Koku: Parfümlü

Suda çözünme: Tamamen çözünür

Ambalaj:

500 ml Sprey

5, 20 veya 30 kg bidon





TERLANS CAR CARE & CLEANING

TERLANS Araç İçi Koltuk Temizleyici & Leke Sökücü

Yüze yapışan inatçı kir ve lekeleri kumaşın doku ve rengine zarar vermeden mükemmel temizler.

Kullanım Alanları: Otomobil, ev ve ofislerdeki her türlü kumaş döşemelerin (koltuk, sandalye, araç tavanı, kapı panelleri vb.) temizliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Uygulama: Uygulaması yapılacak döşeme veya halı öncelikle süpürülmelidir. Ürün beyaz renkli bir bez üzerine püskürtülür. Leke çıkıncaya kadar bu bez ile silinir. Son olarak lekeli bölge hafif nemli bir başka bezle silinir.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1 gr/cm³

pH değeri: 9

Görünüm: Duru ve şeffaf

Koku: Nötr

Suda çözünme: Tamamen çözünür

Ambalaj:

500 ml Sprey

5, 20 veya 30 kg bidon



TERLANS Lastik Parlatici JEL

Araç boyasına ve plastik aksamalara hiçbir şekilde zarar vermeden kullanılabilen bir lastik parlaticıdır. Antistatiktir. Lastikleri korur ve besler. Yoğun kıvamı sayesinde lastiklerinizin ilk günkü yeni görünümüne kavuşmasını sağlar ve orijinal bir parlaklık verir.

Kullanım Alanları: Kirden arındırılmış araç lastiklerinin parlatılmasında ve korunmasında kullanılır. Aracınızın kauçuk paspaslarında da kullanılabilir.

Uygulama: Lastikler kullanım öncesi araç şampunu ile yıkanır ve kurulanır. Terlans lastik parlatici bir sünger aracılığıyla lastiklere iyice yedirilir.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1 gr/cm³

pH değeri: 7

Görünüm: Süt beyaz

Koku: Nötr

Suda çözünme: Tamamen çözünür

Ambalaj:

500 veya 1000 ml PE

5, 20 veya 30 kg bidon





TERLANS CAR CARE & CLEANING

TERLANS Far Kaporta Parlaticı & Çizik Giderici Krem

Dış yüzeyi sararmış, matlaşmış ve kararmış farlara ilk günkü şeffaflığını ve parlaklığını kazandırır. Doğal Karnaubas vaks içerir. Boyalı dış yüzeyde kirlenmeyi geciktirir. UV ışınlarına karşı yüzeyi korur. Yüzeyde zamanla oluşan kararma, sararma ve benzeri lekeleri yok eder. Tekrar oluşumunu engeller. Su itici özelliğe sahiptir (**Lotus efekti**). Dolayısıyla etkisini yağmurlu havalarda kaybetmeden uzun süre parlak görünümü muhafaza eder. Far, stop lambası ve aracın boyalı dış yüzeyindeki fazla derin olmayan çatlama çizikleri giderir. Silikon içermez. Silikon içermediği için boyama proseslerinde sorun yaratmaz.

Kullanım Alanları:

Far, stop Lambası, kask ve araçların boyalı dış yüzeyleri

Uygulama:

Far, kaporta, kask veya araç yüzeyi kaba kirden arındırıldıktan sonra mikrofiber bez ile nazikçe ovalanarak parlatılır.

Ambalaj:

100 ml, 250 ml



TERLANS Pratik & Parfümlü Hızlı Cila ve Araç Temizleme Sıvısı

Su ile temizliğin kısıtlı olduğu durumlar için geliştirilmiş uygulandığı yüzeyleri temizleyip ve parlatan bir üründür. Her boya tipi için uygundur. Uygulandığı yüzeyin rengine uygun bir canlılık verir. Oluşturduğu antistatik tabaka sayesinde kirlenme ve toz oluşumunu geciktirir. Krom, alüminyum, nikelaj kaplamalara, lastik ve jantlara zarar vermez.

Kullanım Alanları: Araçların boyalı dış yüzeylerinin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Bunun dışında motosiklet kullanıcıları için kask ve motosikletlerinin boyalı dış yüzey temizliğinde uygulanır.

Uygulama: Yüzeye (yaklaşık yarım m² lik bir alana) 30-40 cm mesafeden püskürtülür. Mikrofiber havlu veya bez ile püskürtülen yüzey silinir. İkinci kuru bir mikrofiber bez ile silinen yüzeyde kalan ürün dairesel hareketlerle yüzey iyice parlayana kadar yedirilir. Çok kirli ve çamurlu yüzeylerin önce kabaca kirden arındırılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1gr/cm³

pH değeri: 7

Görünüm: opak sarı

Koku: parfümlü (bitkisel koku)

Ambalaj: 500 ml Sprey

5, 20 veya 30 kg bidon





TERLANS CAR CARE & CLEANING

TERLANS Oto Parfümü

Güçlü formülü sayesinde uzun süre etkisini koruyan ortama hoş bir koku veren bir üründür. Kullanıldığı alanlarda kalıcı ve ferahlatıcı bir ortam oluşturur. Ortamı deoderize ederek kötü kokuları ortamdaki uzaklaştırır. Kullanıldığı alana bitkisel kokular taşır. Kötü kokulardan ve sigara kokularından ortamı arındırır.

Kullanım Alanları:

Her türlü araç için uygundur.

Uygulama:

Kullanıma hazır bir üründür. Fıfıs yardımı ile havalandırılmış ortama sıkılır veya fıfıs ile püskürtülür. Ortam kapalı tutulur.

Teknik Özellikleri:

Yoğunluk: ~1gr/cm³

Görünüm: Açık sarı

Koku: Parfümlü

Ambalaj:

5, 20 veya 30 kg bidon



TERLANS Antifirizli Oto Cam Suyu

Kış aylarında cam temizleme suyunun donmasını önleyen antifiriz katkıları bir üründür. Aynı zamanda temizleyici özelliğine sahip olup aracın cam yüzeylerinde oluşan kir, is, toz ve böcek kalıntılarını etkili bir şekilde bertaraf eder. Her türlü yol ve iklim şartında daha güvenli bir görüş sağlar. Cam üzerinde leke bırakmaz. Oto boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar vermez.

Kullanım Alanları:

Otomobil, minibüs, panelvan hafif ticari vb. araçlar.

Uygulama:

Taşıtların ön ve arka camlarının temizlenmesinde silecek deposuna koyularak, hava şartlarına göre olduğu gibi veya su ile inceltirilerek kullanılır.

Teknik Özellikler:

Koku: Nötr

Görünüm: açık mavi

Suda çözünme: Tamamen çözünür

Ambalaj:

5, 20 veya 30 kg bidon



SIKÇA SORULAN SORULAR

Araç lastiklerinin temizlik ve bakımının ne gibi bir önemi vardır?

Lastikler; aracın yolla temas sağlayan yegane parçaları olduğu için bakımı ve temizliği büyük önem arz eder. Araç lastiklerinin rengi zamanla eski canlılığını kaybeder. Siyah renk solarak griye döner. Bu durum araç lastiklerinin daha eski gözükmesine ve aracın bütününe bakıldığında rahatsız edici bir görünüme sebebiyet verir. Lastikleri parlatmak için deterjan, cila, ağır petrol türevi ürünler kullanılmamalıdır. Bu tip malzemeler lastiklere zarar verebilir. Terlans lastik parlatıcı kolay bir uygulamayla jantlara ve aracın dış yüzeyine zarar vermeden lastiklerinizi temizler aynı zamanda yepyeni parlak siyah bir görünüm kazandırır.

Hızlı Araç Temizleme & Cilalama Sıvısının avantajları nelerdir?

Bu ürün özellikle su kullanma imkanının olmadığı veya kısıtlı olduğu yerlerde aşırı kirlenmeyen araçların temizlik ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Susuz temizlik; ekolojik hassasiyet açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ürün; bilinen bir çok temizleme yöntemine göre daha ekonomik, kullanıma hazır ve çok pratik bir üründür. Bu özelliklerinden ötürü profesyonel oto temizleyicileri tarafından da tercih edilmektedir. Halihazırda basınçlı su ile yapılan temizlik çok çamurlu ve kirlenmiş araçlar için etkili bir temizleme yöntemidir. Ancak bu yöntem özellikle sonradan yapılmış boya veya cilaya zarar verebilmektedir. Hızlı araç temizleme sıvısı ise nazik uygulama imkanı ile araç yüzeyine asla zarar vermez. Ürünün diğer bir avantajı ise araç temizliğini her yerde mümkün kılması, hem zamandan ve hem de paradan tasarruf sağlamasıdır. Bu şekilde araçlar garajda, ev veya işyerindeki parkyerlerinde temizlenebilmektedir Oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde araç yüzeyi parlak bir görünüme kavuşur. Bu tabaka kir ve toz oluşumunu geciktirerek uzun süreli temizlik sağlar.

Torpedo Parlatma Sütünü kullanmanın faydaları nelerdir?

Araç içerisindeki düzgün bakımı yapılmayan deri ve plastik kaplamaların rengi atar, sertleşir, çatlar ve hatta yırtılır. Hava sıcaklık farkları, klima ve kalorifer etkisi bu durumu hızlandırır. Özellikle araç camlarının yanındaki deri ve plastik kaplamalar böyle durumlarda su sızdırabilir. Bu şekilde aracın iç aksesuarlarında başlayıp karosere kadar etki eden pas oluşumu gerçekleşebilir. Terlans torpedo parlatma sütü torpedo, deri ve plastik aksamaların içine nüfuz ederek besler ve bahsedilen tehlikelere karşı koruma sağlar.

Oto Cam Suyundaki antifriz ne işe yarar ve bu ürün nasıl kullanılır?

Antifrizli cam suyu özellikle termometrelerin sıfırın altını gösterdiği günlerde işe yarar. Antifriz; cam suyunun kışın sıfırın altındaki sıcaklıklarda donmamasını yazın ise çok yüksek sıcaklıklarda buharlaşmamasını sağlar. Basit olmasına rağmen cam suyu ekleme çoğu zaman ihmal edilen bir oto bakımudur. İhmalin neticesi cam silecek motorunun bozulmasına kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Arabanın silecek suyu deposu çoğunlukla aracın ön kaputunun sağ yan tarafında sarı yada açık mavi kapaklı ve içinde süzgeci olan bir depodur. Ağır kış şartlarında cam suyu koyma haznesi ağzına kadar doldurulabilir. Antifrizli cam suyu radyatör antifrizi ile karıştırılmamalıdır. Silecek suyu fiyat bakımından pahalı olan bir ürün olmadığından aracın bagajında bulundurulması tavsiye edilir.



TERLANS
CAR CARE & CLEANING